

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-104058

Ημερομηνία έκδοσης: 17/1/2023

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΛΙΒΕΚΙΟΥΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972370328

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-104058

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 16/1/2023

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 17/1/2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 16/1/2023

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| Προσδιορισμός | Μέθοδος | Μονάδες | Αποτέλεσμα | Όριο ¹ |
|---------------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|
| Οξύτητα | 2568/91 | % | 0,40 | ≤ 0,80 |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κ | 2568/91 | - | - | - |
| K268 | | - | 0,107 | ≤ 0,22 |
| K232 | | - | 1,575 | ≤ 2,50 |
| ΔΚ | | - | -0,003 | ≤ 0,01 |
| Αριθμός Υπεροξειδίων | 2568/91 | meqO ₂ /kg | 6,2 | ≤20,0 |
| Σύσταση Λιπαρών Οξέων | 2568/91 | % | - | - |
| C14:0 (Μυριστικό) | | | 0,01 | ≤ 0,03 |
| C16:0 (Παλμιτικό) | | | 12,57 | 7,00-20,00 |
| C16:1 (Παλμιτελαϊκό) | | | 0,97 | 0,30-3,50 |
| C17:0 (Δεκαεπτανικό) | | | 0,04 | ≤ 0,40 |
| C17:1 (Δεκαεπτενοϊκό) | | | 0,06 | ≤ 0,60 |
| C18:0 (Στεατικό) | | | 2,75 | 0,50-5,00 |
| C18:1 (Ελαϊκό) (ω9) | | | 74,42 | 55,00-85,00 |
| C18:2 (Λινελαϊκό) (ω6) | | | 7,62 | 2,50-21,00 |
| C18:3 (Λινολενικό) (ω3) | | | 0,61 | ≤ 1,00 |
| C20:0 (Αραχιδικό) | | | 0,46 | ≤ 0,60 |
| C20:1 (Εικοσενοϊκό) | | | 0,29 | ≤ 0,50 |
| C22:0 (Βεχενικό) | | | 0,15 | ≤ 0,20 |
| C22:1 (Ερουκικό) (ω9) | | | <0,01 | - |
| C24:0 (Λιγνοκηρικό) | | | 0,05 | ≤ 0,20 |
| trans C18:1 | | | 0,01 | ≤ 0,05 |
| trans C18:2 + trans C18:3 | | | 0,01 | ≤ 0,05 |

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.
n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα,



Κεντρικό: Σφακίων 50, 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ Τηλ. +30 2105910620 Fax. +30 2105311580 e-mail: info@multichromlab.com
Υπ/στημα: Γεωρ. Βασιλάκη 143 και Διομήδη, 71410 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ Τηλ. +30 2810260736 e-mail: labcrete@multichromlab.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-104058

Ημερομηνία έκδοσης: 17/1/2023

| | |
|---|---|
| ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΛΙΒΕΚΙΟΥΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972370328 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-104058 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 16/1/2023 |
| ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | (έως): 17/1/2023 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 16/1/2023 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ |
| ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: | |


Σαλιβαράς Δημήτριος
Υπεύθυνος Εργαστηριακών Αναλύσεων


Σαλιβαράς Εμμανουήλ, M.Sc.
Διευθυντής Εργαστηρίου